

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник \_\_\_\_\_ Гадаев У. Ш.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«13» 07 2018г.

**ПЛАН-ГРАФИК**

**закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд**

**на 20 18 год**

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

Организационно-правовая форма

Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации

Форма собственности

Собственность субъектов Российской Федерации

Наименование публично-правового образования

Чеченская Республика

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 364013, Чеченская Респ, Грозный г, УЛ ЛЕРМОНТОВА, ДОМ 95 , 7-8712-222603 , Chechen\_archive@arhiv-chr.ru

Вид документа

измененный (7)

(базовый (0), измененный (порядковый код изменения))

Единица измерения: рубль

Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей

Коды	
Дата	13.07.2018
по ОКПО	06813224
ИНН	2014014938
КПП	201401001
по ОКОПФ	75204
по ОКФС	13
по ОКТМО	96701000001
дата изменения	13.07.2018
по ОКЕИ	383
	13406448.46

№ п/п	Идентификационный код закупки	Объект закупки		Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Размер аванса, процентов	Планируемые платежи					Единица измерения		Количество (объем) закупок				
		наименование	описание			всего	на текущий финансовый год	на плановый период		последующие годы	наименование	код по ОКЕИ	всего	на текущий финансовый год	на п л		
								на первый год	на второй год						на первый год	на п л	
1	182201401493820140100100010016820244	аренда нежилого помещения	Помещение расположено в кирпичном доме, на 1 и 2 этажах двухэтажного здания. Помещение состоит из 4 комнат, общей площадью 172 м . 1-ая комната 100 м2, 2-ая комната 30 м2, 3-ая комната 18 м2, 4-ая 24м2. Помещение оборудовано системами коммунальной инфраструктуры (отопление и горячее водоснабжение, водотведение, электро- и теплоснабжение).	1248720.00		1248720.00	1248720.00	0.00	0.00	0.00		Месяц	362	12	12	X	X
			Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений	X	X	X	X	X	X	X		Месяц	362	12	12	X	X
2	182201401493820140100100020023523244	поставка природного газа подаваемого по распределительным трубопроводам	газ горючий природный для коммунально-бытового назначения ГОСТ-5542-87	146720.49		146720.49	146720.49	0.00	0.00	0.00		Тысяча кубических метров	114	21	21	X	X
			Услуги по продаже потребителям газа, подаваемого по распределительным трубопроводам	X	X	X	X	X	X	X		Тысяча кубических метров	114	21	21	X	X
3	182201401493820140100100030033514244	договор энергоснабжения	поставщик обязуется осуществлять в точках поставки (Приложение 3) к настоящему Контракту, продажу электрической энергии (мощности) на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, а также самостоятельно и/или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, а Потребитель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию	249410.00		249410.00	249410.00	0.00	0.00	0.00		Тысяча кубических метров	114	21	21	X	X

			(мощность) и оказанные услуги.											
			Услуги по торговле электроэнергией	X	X	X	X	X	X	X	Киловатт-час	245	49000	49000
4	182201401493820140100100060068010244	услуга вахтеров	<p>3. Срок оказываемых услуг – 2018 г. 4. Режим дежурства в здании: - ежедневно, круглосуточно, посменно (сутки через двое), по 2 человека смену. 5. Место дежурства вахты: - здание ул. Лермонтова, 95 главный вход. 6. Все вахтеры должны знать: 1) положение и инструкции о пропусках режим; 2) образцы постоянных и разовых пропусков; 3) номера телефонов представительной администрации, дежурного по отделению полиции и аварийных служб; 4) правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и защиты окружающей среды. 7. В перечень услуг, оказываемых вахтерами должны входить: 1) круглосуточное наблюдение по видеонаблюдению; 2) наблюдение за проходной организацией, пропуск работников, посетителей на территорию предприятия, соответствие с соответствующими документами по предъявлению; 3) контроль за своевременным закрытием всех внутренних помещений здания; 4) проверка целостности замков, наличие пломб противопожарного инвентаря, исправности телефонов, освещения совместно с представителем администрации или сменяемым вахтером; 5) при выявлении неисправностей (блуждающие лампы, окна, замки, отсутствие пломб и печатей и др.), не позволяющих принять объект под охрану, докладывает об этом лицу, которому подчинен, представителю администрации и дежурному по отделению полиции и осуществляет охрану следов преступления до прибытия представительной полиции; 6) открывание и закрывание ворот; 7) ведение журнала времени посещения предприятия лицами, не являющимися сотрудниками заказчика; 8) прием и сдача дежурства с соответствующей записью в журнале; 9) выдача и прием ключей от помещений с ведением соответствующего журнала; 10) выполняет требования пожарной безопасности, знает порядок действий при пожаре, умеет применять первичные средства пожаротушения, при возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает пожарную команду и дежурного по отделению полиции, принимает меры по ликвидации пожара; 11) своевременное сообщение руководству предприятия о аварийных ситуациях; 12) консультирование посетителей по вопросам расположения комнат в здании; 13) содержание помещения проходной в надлежащем санитарном состоянии. 14) Соблюдение общих требований среди которых: Перед началом работы вахтер обязан: - ознакомиться с заданиями в сменном журнале, за разъяснением непонятных записей обратиться к сменщику и непосредственному руководителю работ; - убедиться в наличии и исправности средств связи, сигнальных устройств и предупредительных знаков, технических средств и систем охраны, установленных на охраняемом объекте, инженерно-технических средств защиты, средств пожаротушения и водоснабжения, наличии на посту служебной документации, укомплектованности аптечки первой помощи; - проверить исправность механизированных (немеханизированных) ворот (пути их открытия и закрытия), стопорных устройств на них. - при приеме объекта под охрану вахтером необходимо сделать соответствующие записи в книге приема-сдачи поста, доложить в установленном порядке о результатах приема и при наличии недостатков принять необходимые меры к их устранению. При осуществлении охраны объекта вахтер: - совершать обход территории объекта; Вахтеру при осуществлении охраны объекта запрещается: - допускать на рабочее место посторонних лиц; - оставлять пост, за исключением случаев задержания лиц, совершающих противоправные посяательства на охраняемые объекты, оказания первой помощи лицам, пострадавшим при аварийных ситуациях, а также при стихийных бедствиях,</p>	666000.00	666000.00	666000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
			Услуги в области обеспечения безопасности прочие	X	X	X	X	X	X	X	Месяц	362	9	9
5	182201401493820140100100070078121244	услуга по уборке помещений и территории	9. Требования к выполнению работ: 9.1. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение при осуществлении деятельности на территории Заказчика требований охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с требованиями	380000.00	380000.00	380000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X

			<p>документов: ГОСТ 12.0.004.90 «Организация обучения безопасности труда». Раздел X Трудового законодательства; Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), временными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения интерьеру, мебели, оборудованию и ковровым покрытиям помещений. В случае нанесения повреждений персоналом Исполнителя при оказании услуг, ответственность несет Исполнитель, и устранение нанесенного ущерба производится за счет Исполнителя. 9.2. Качество услуг должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51870-2002 «Услуги по уборке зданий и сооружений». 9.3. Уборка туалетных комнат должна производиться в соответствии с требованиями ТИ РМ-048-2002 «Типовой инструкции по охране труда для уборщика производственных и служебных помещений». Услуги по уборке должны оказываться постоянно в течение всего периода работы, не допуская загрязнений. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51870-2002 «Услуги по уборке зданий и сооружений». Сантехнические приборы моются и дезинфицируются. 9.4. Бюксовая протирка мебели, чистка диванов, стульев, кресел производится специальными средствами, порозорцими для каждой разновидности материала мебели. 9.5. Все препараты средств труда, необходимые для уборки помещений и прилегающей территории, представляются заказчиком. 9.6. Исполнитель обязуется самостоятельно выплачивать страховые взносы по страховке на случай возможного получения трудового увечья при оказании услуг. 9.7. Учет оказанных услуг должен производиться ежемесячно уполномоченными сотрудниками Заказчика. Ежемесячно составляются Акты приема оказанных услуг с указанием всех услуг, оказанных за месяц. Исполнитель должен: - обеспечить выполнение требований заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения, - не допускать нарушений общественного порядка, и иных действий, вызывающих неудобства для сотрудников учреждений. 10. Требования к качеству услуг, в том числе технологии оказания услуг, методы оказания услуг, организационно-технологическая схема оказания услуг, безопасность оказываемых услуг: 10.1. Технология и методы должны учитывать всю специфику оказываемых услуг в действующих административных зданиях, служебных помещениях и на внешней территории. Все услуги должны выполняться в строгом соответствии с Федеральным законом №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Все работы должны производиться согласно ГОСТ Р 51870-2002 10.2. С целью исключения травматизма, убираемые площади следует ограждать специальными предупредительными знаками в соответствии с ГОСТ 12.4.059. 10.3. Электророзетки, выключатели и осветительную арматуру следует обесточить до начала уборки. Не допускается попадание влаги внутрь. 10.4. При эксплуатации электрооборудования должны быть соблюдены меры безопасности в соответствии с ГОСТ 27570.0 Электрооборудование, используемое при оказании услуг, должно быть оснащено средствами звуковой и световой сигнализации в соответствии с ГОСТ 29149. 10.5. Безопасность выполняемых работ При выполнении комплексной уборки внутренних помещений необходимо обеспечить комплекс мер по недопущению отравления сотрудников, специалистов заказчика, в том числе и специалистов Исполнителя, работающих на убираемых объектах. Необходимо выставлять предупреждающие знаки, информационные таблички, оповещающие о проведении санитарной обработки и о том, что пол мокрый. Среди сотрудников заказчика, находящихся на объектах во время санитарной обработки и уборки территории необходимо провести инструктаж по технике безопасности. Соблюдение правил техники безопасности и производственных инструкций.</p>													
			Услуги по общей уборке зданий	X	X	X	X	X	X	X	Месяц	362	10	10		
6	18220140149382014010010008080000244	закупка бумаги для офисной техники	описание закупленной бумаги находится в прикрепленном файле в разделе документы	599940.00	599940.00	599940.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	

			Бумага мелорельефная Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Офисная бумага (формат А3) Бумага формат А-3. Класс-С, для многофункционального использования: цвет Белый. Вес $\approx 2(g/m^2)$ 80 $\pm$ 3, впитываемость по Cobb(60) $\mu g$ - 25 $\pm$ 5. Влажность % 4,6 $\pm$ 0,6. Пористость по BENDTSEN (ml/min) 850 $\pm$ 450. Абразивность (mg) 20. Толщина микроны 106 $\pm$ 4. Белизна СIE % 146 $\pm$ 3. Белизна % - 96 $\pm$ 1. Белизна (D65/10)-103,5 $\pm$ 1,5. Прочность поверхности DENNISON- min 12. Шероховатость поверхности по BENDTSEN (ml/min)- 220 $\pm$ 50. Непрозрачность %- 92 $\pm$ 1. Зольность- 18. Сорность (pieces $\times$ 2) 30. Жесткость L&W CD (mN) 55 $\pm$ 5. Жесткость L&W CD (mN) 125 $\pm$ 20. Единица измерения: упаковка с объемом 500 листов, количество упаковок в коробке- 5.	X	X	X	X	X	X	X	Упаковка	778	20	20							
			Бумага мелованная для печати Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Офисная бумага (формат А4) для принтеров и многофункциональных устройств Класс-С, для многофункционального использования: цвет Белый. Вес $\approx 2(g/m^2)$ 80 $\pm$ 3, впитываемость по Cobb(60) $\mu g$ - 25 $\pm$ 5. Влажность % не менее 4,6 $\pm$ 0,6 и не более 4,6 $\pm$ 0,7. Пористость по BENDTSEN (ml/min) не менее 800 $\pm$ 250 не более 850 $\pm$ 450. Абразивность (mg) 20. Толщина микроны не менее 104 $\pm$ 2 и не более 106 $\pm$ 4. Белизна СIE % 146 $\pm$ 3. Белизна % - не менее 95 $\pm$ 1 и не более 96 $\pm$ 1. Белизна (D65/10) - не менее 103,5 $\pm$ 1,5 и не более 105. Прочность поверхности DENNISON- min 12 и не более 14. Шероховатость поверхности по BENDTSEN (ml/min)- не менее 215 $\pm$ 85 и не более 220 $\pm$ 50. Непрозрачность %- не менее 91 и не более 92 $\pm$ 1. Зольность- 18. Сорность (pieces $\times$ 2) 30. Жесткость L&W CD (mN) не менее 55 $\pm$ 5 и не более 55 $\pm$ 10. Жесткость L&W CD (mN) 125 $\pm$ 20. Единица измерения: пачка с объемом 500 листов. Упаковка товара: упаковка в виде коробки, обеспечивающей сохранность товара, количество пачек в коробке- 5.	X	X	X	X	X	X	X	Упаковка	778	2930	2930							
7	182201401493820140100100090000244	закупка канцелярских товаров	описание объекта закупки находится в приложении файле в разделе документы	693477.75	693477.75	693477.75	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Ручки шариковые Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Ручка шариковая синяя Эргономичная прорезиненная зона обхвата снижает усталость при письме. Воль корпус прозрачный сошко с делениями и цифрами, обозначающими количество листов, на которое осталось чернила в стержне. Длина сменного стержня: 145 мм Толщина линия письма: 0.7 мм Форма наконечника: стандартный Цвет корпуса: матовый	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	100	100							
			Авторучки Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Ручка гелевая синяя с резиновым упором Обеспечивает четкий цвет и очень мягкое письмо Многоразовая ручка. Пластиковый прозрачный корпус с резиновой манжеткой и металлическим наконечником. Быстросохнущие чернила.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	100	100							

<p>Толщина линии - 0,3мм. Диаметр шарика - 0,5мм. Диаметр корпуса - 9 мм. Сменный стержень. <b>ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> Типы нанесения, который возможен на данную модель - тампопечать.</p>																			
<p>Папки и обложки из бумаги или картона <b>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</b> Папка регистратор, Папка-регистратор с арочным механизмом изготовлена из плотного картона, с внешней и внутренней стороны обтянута ПВХ сиреневого цвета. По нижнему краю окантована дополнительным слоем ПВХ-пленки по технологии SpotGrip, предотвращающей царапины на мебели. Формат А4. Арочный механизм выполнен из особо прочной стали. Специальные прорези на крышке удерживают папку закрытой даже при большом количестве документов. На корешке шириной 50 мм есть пластиковый карман со сменной двусторонней этикеткой и кольцо для удобства захвата. Папка-регистратор вмещает до 350 листов стандартной плотности.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20							
<p>калькулятор <b>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</b> Калькулятор 16 разряд Настольный бухгалтерский калькулятор снабжен удобной клавиатурой, переключателями режимов округления и количества знаков после запятой, клавишей корректировки последнего знака, функцией независимой очистки памяти. 16разрядный. Двойное питание. Удобная клавиатура. Клавиша "00". Клавиша "0000". Функция расчета наценки (MU). Функция расчета налогов (TAX). Размер - 204x158 мм.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	5	5							
<p>Клеи прочие <b>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</b> Клей силикатный не менее 30 гр Жидкий клей для бумаги и картона. Ролликовый аппликатор. Минимальный расход клея благодаря густой консистенции. Не желтеет и не деформирует бумагу любого типа и плотности. Не оставляет следов на бумаге, не желтеет. Прозрачен, не токсичен, без запаха. Цвет клея (розовый / голубой) позволяет видеть зону солевания. Объем 30 мл.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	100	100							
<p>Календари печатные <b>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</b> Календарь настольный переносной Календарь отличается удобной компоновкой блока: каждому дню соответствует полный размер из двух страниц. На каждом развороте сделана почасовая разбивка на графы, есть календарь на текущий и два последующие месяца. Блок календаря включает 320 листов и сделан из высококачественной офсетной бумаги 60 г/кв м. Размер - 10x14 см. Нейтральное, и в то же время стильное и запоминающееся оформление придется по вкусу деловым людям. Календарь в шести видах оформления изображает неизменные атрибуты рабочего места: чашка кофе, газета, стильная ручка, настольные часы. Календарь продается в полиэтиленовой упаковке.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10							
<p>Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона <b>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</b> Ежедневник 160л А5 Эффектное сочетание цветов обложки ежедневника выгодно дополняет строчка, соединяющая детали. Формат А5 (148x218 мм). Обложка - "комбинированная кожа". Внутренний блок - кремовая бумага, 70 г/м2. 160 листов. Печать в две краски. Закладка-ляссе. Перфорация угла. Обширный справочный материал. Цвет - комбинация синего и темно-синего. Обложка подходит для тиснения фольгой и горячего тиснения.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	5	5							
<p>Батареи аккумуляторные прочие <b>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</b></p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30							
<p>Батарея LR06-4BL мощные щелочные батарейки, представленные на российском рынке. Специально предназначены для высокотехнологичных приборов с высоким</p>																			

<p>энергопотреблением. Форма Батарейки: АА (пальчиковые) Типономер: АА (пальчиковые, R6, 15D, 316) Технология: алкалиновая Напряжение: 1.5 В Количество в упаковке: 2 шт. Упаковка: блистер</p>																			
<p>Ящики и коробки складывающиеся из негофрированного картона</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Заготовки для сборки архивных коробок (горизонтальные) для документов на бумажной основе размером 410*30*180мм -размер заготовок(наружные)- 1020*90мм толщиной 1,7 мм -размер заготовок (внутренние усилители) -630*40 мм толщиной 1,7мм щелочной резере-0,4 моль/кг; рН-7,5; Плотность-0,52+/- 1,01кг/дм3. Влажность-5-8%</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	400	400								
<p>Бумага клейкая или гумируемая</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Бумажные клейкие закладки. На поверхности можно писать карандашом или ручкой. Уникальный клеевой состав (клейкость 27 Н/м) -закладки отлично держатся на странице, допускают многократное переключивание, при отклеивании не повреждают и не пачкают клеем страниц. В упаковке 10 разноцветных блоков по 50 клейких закладок в каждом, изготовлены из бумаги с плотностью 80 г/м2 - закладки меньше закручиваются при отделении от блока, размер каждой закладки - 12,7 мм x 44,5 мм</p>	X	X	X	X	X	X	X	Упаковка	778	50	50								
<p>Блокноты, записные книжки и книги для записей</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Журнал учета, бумвиниловая твердая обложка, не менее 160 листов. Формат А4. Обложка: высококачественный винил с тиснением фольгой. Цвет синий. Блок офсет 60г/м2, сшивка. 160 листов.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10								
<p>Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Маркер перманентный черный Высококачественные перманентные маркеры предназначены для нанесения надписей на любые поверхности, в том числе пластмассу, стекло, пленку. Плотный колпачок с клипом предотвращает высыхание. Цвет колпачка соответствует цвету чернил. Ширина линии письма - 1-2,5 мм. Скошенный наконечник. Цвет -черный. Не пачкает и не пропитывает рабочую поверхность. Подходит для левшей - надпись выскакивает за секунду. Может обходиться без колпачка несколько дней (не высыхает). Возможно использование на борту самолета (не протекает).</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30								
<p>Клеи прочие</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Клей-роллер ПВА не менее 50гг. Предназначены для склеивания бумаги и картона. Подпружиненный шарик аппликатора обеспечивает аккуратное склеивание и не позволяет клею пролиться даже из перевернутого флакона. Шарнирный аппликатор. Объем - 50 мл.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	80	80								
<p>Карандаши простые и цветные с грифельом в твердой оболочке</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Чернографитовый карандаш, эргономичная трехгранная форма, антискользящий корпус, мягкая grip-зона, красная корпус на водной основе "GRIP 2001" HB, с ластиком</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	100	100								
<p>Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Ежедневник 160л А5 недатированный, золотой срез, поролон, Формат - А6 (100x150 мм). Обложка - "замшевая кожа". Внутренний блок - кремовая бумага (офсет), 70 г/м2. 160 листов. Печать в две краски. "Золотой" срез. Закладка-лассе. Перфорация угла. Обширный справочный</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	5	5								

<p>материал. Обложка подходит для горячего тиснения. Цвет - черный.</p>														
<p>Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеющиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Клейкая лента ,ширина не менее 12 мм,длина намотки не менее 33м Кристально-прозрачная канцелярская клейкая лента. Обладает высокой клеящей способностью. Комплект из 4 штук в спайке. Ширина ленты - 18 мм. Длина намотки - 33 м. Толщина - 38 микрон. Цвет - кристально-прозрачный. Комплект - 4 штуки</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	100	100			
<p>Тетради различного назначения</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Тетрадь 48л, линия А5 Внешний вид тетради в стиле «Эко». Тетрадь общая «Эко» формат А5 145x207мм скрепка, 48 листов в линейку. Предназначена для записей, Обложка крафт. Стильный, современный дизайн. Внутренний блок изготовлен из бумаги крафт, плотностью 70 гр./м., тетрадь выполнена с использованием продуктов вторичной переработки, что позволяет сохранять природные ресурсы.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20			
<p>Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Папка пластиковая 100 файлов, толщина пластика не менее 0,8мм. Папка предназначена для хранения большого объема документов, составления каталогов, презентаций и т.п. Короб придает прочность и устойчивость изделию при хранении на полке, столе. Формат А4. 100 вкладочной. Толщина пластика папки - 0,8 мм, короба - 0,7 мм. Цвет - черный.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20			
<p>Ручки шариковые</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Ручка шариковая красная с резиновым упором Шариковая ручка с резиновым упором для пальцев. Чернила на масляной основе обеспечивают мягкое письмо. Цвет чернил «красный». Корпус - прозрачный, с красными вставками. Длина стержня - 144 мм. Толщина письма - 0,32 мм. Диаметр шарика - 0,7 мм. Чернила на масляной основе.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	50	50			
<p>Продукты разные химические, не включенные в другие группировки</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Корректирующая жидкость, 2 в одном -корректирующая ручка и корректирующая жидкость с кисточкой, не менее 20мл, на спиртовой основе, экстра-близна. Быстро сохнет, неаметна на скоропечатных и факсовых копиях</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	50	50			
<p>Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Картон(хром-эрац), формат (50см*30см),плотность 400 г/м2</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	400	400			
<p>Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеющиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Нить x/6 для прошивки документов Прошивная хлопчатобумажная нить (ББ 50 текс x 15 триколор) в диспенсере, предназначена для использования в офисе, удобна для наглядной фиксации документов, аккуратного опечатывания и прошивания большого количества листов. Длина намотки - 120 м. На крышке диспенсера есть отрезное лезвие. Триколор из синего, белого и красного цветов.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	350	350			
<p>Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Линейка пластиковая. Гибкая линейка "Twist'nFlex" изготовлена из</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	40	40			

<p>неломающегося материала, который позволяет сгибать и скручивать лентку неограниченное количество раз. Можно использовать как анти-стресс. Поставляется в нескольких вариантах цвета (без возможности выбора). Не содержит фталатов. Тип: классическая Длина шкалы: 30 см Гибкая: да Количество шкал: 2 шт Количество тактичных элементов: 0 шт Материал: пластик Цвет: ассорти</p>												
<p>Ручки и наперывы с наконечником из фетра и прочих пористых материалов</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Фломастеры Конусовидный наконечник двухсторонних фломастеров подходит для нанесения на поверхность бумаги как тонких, так и широких линий. В наборе - 10 фломастеров (20 цветов). Конусовидный наконечник. Съемные. Нетоксичные. Ширина линии письма - 1 мм и 1 мм. Упаковка - картонный футляр с европодвесом.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10
<p>Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Папка-конверт с кнопкой и рисунком "Экспресс", А4, разноцветные полосы. Формат А4 (210x297 мм). Толщина пластика - 0,18 мм. Полноцветный рисунок - разноцветные полосы.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30
<p>Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Картон обложечный формат (60,5 см*42см),плотность 715 г/м2,толщина 1,25мм</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10000	10000
<p>Карандаши простые и цветные с грифельми в твердой обложке</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Карандаш черниграфитовый,HB с ластиком Запатентованная зона захвата с маленькими массажными шашечками, качественная ножка древесины для удобного затачивания, специальная SV технология вклеивания грифеля предотвращает его поломку. Твердость - HB. Заточенный. Противоскользкое покрытие корпуса. Качество спайки - технология SV. Треугольная форма корпуса. Корпус покрыт лаком на водной основе. С ластиком.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	100	100
<p>Тетради различного назначения</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Тетрадь Тетрадь обложка 128л. Твердая обложка, нижний переплет , печать 4+0, ламинация, микроструктурирование. Ниткошейное скрепление блока. Высококачественная бумага, 65 г/м2. Дизайн внутреннего блока "в клетку"</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20
<p>Тетради различного назначения</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Тетрадь Общая тетрадь с яркой пластиковой обложкой. Разноцветные картонные разделители внутреннего блока позволяют рабить информацию на 5 тематических разделов. Формат А5. Обложка - пластик. Внутренний блок - офсет, клетка. 200 листов. 5 разделителей Скрепление - евроспираль</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10
<p>Тетради различного назначения</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Бизнес-тетрадь формата А5 с фронтоном Тутти Фрутти. Дронтитированы и обложка, и внутренний блок. Обложка с приятным фруктовым дизайном изготовлена из плотной матовой бумаги. Блок состоит из 100 листов высококачественной офсетной бумаги плотностью 70 г/м.к, тип крепления - двойная евроспираль. Листы тонированные (розовые) с разноцветной в клетку выделкой для максимальной площади письма. Тетрадь поставляется упакованной в пленку.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20
<p>Карандаши простые и цветные с грифельми в твердой обложке</p> <p>Функциональные, технические, качественные,</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	50	50



<p>эксплуатационные характеристики:</p> <p>Карандаш автоматический В наборе: механический карандаш с нажимным механизмом, убирающимся наконечником, антискользящей резиновой вставкой, спиральной резиновой и грифели HB 0,5 мм. Цанга "убирается" в корпус. Цвет корпуса - черный. Диаметр грифеля - 0,5 мм. Резиновый упор для пальцев. Сменные грифели HB 0,5 мм в комплекте. Удобная блистерная упаковка.</p>																			
<p>Папки и обложки из бумаги или картона</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Скоросшиватель картонный, мелованный картон формат А4. Вместает до 200 листов. Мелованный картон плотностью 360 г/м2. Металлический скоросшиватель. Цвет - ассорти.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	80	80							
<p>Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Платель с верхним прижимом и крышкой Толщина пластика - не менее 1,5 мм. Объемный корешок. Цвет - черный</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10							
<p>Папки и обложки из бумаги или картона</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Папка картонная на завязках Папка для бумаг с завязками, Картон мелованный, гарантированная плотность 380 г/м<sup>2</sup>, 4 завязки из х/б ткани. Высота - 320 мм, Ширина - 230 мм. Толщина корешка - 40 мм. Цвет - белый.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	80	80							
<p>Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Папка пластиковая с зажимом Папка бизнес-класса изготовлена из высококачественного пластика с оригинальной фактурой. Обеспечивает хранение до 100 листов документов. Снабжена прозрачным внутренним карманом. Для идентификации имеется сменный бумажный корешок. Фактура "Линия". Для документов формата А4. Цвет - красный. Толщина пластика - 0,7 мм. Индивидуальная упаковка.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	50	50							
<p>Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Папка пластиковая 40 файлов Папки бизнес-класса изготовлены из высококачественного пластика с оригинальной линейной фактурой. Удобны для хранения различных документов, составление каталогов, презентаций, прайс-листов и т.д. Для идентификации имеется сменный бумажный корешок. Фактура "Линия", 40 вкладшей с антибликовой точечной фактурой. Формат А4. Цвет - черный. Каждая папка упакована в индивидуальный пакет. Прочные сварные швы обеспечивают надежное крепление вкладшей</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	40	40							
<p>Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Этикетка самоклеющаяся 50л А4 "Lollipop" неон зеленый 202005 Самоклеющаяся этикетка позволит быстро и качественно подготовить адресные наклейки, регистрационные номера, аннотации при помощи лазерного или струйного принтера. Размер этикетки 210x297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки чешотая. Цвет - неоновый, зеленый. 50 листов в упаковке. Упаковка с европодвесом.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	3	3							
<p>Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Набор текстовыделителей Набор высококачественных тексмаркеров для работы со всеми типами бумаги. Чернила на водной основе.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	5	5							

		<p>Суперфлуоресцентные цвета. Цвета: 3 желтых, оранжевый, розовый, красный, синий, зеленый. Скошенный наконечник. Ширина линии письма - 1,5 мм. В наборе - 8 маркеров. Набор маркеров</p> <p>Высококачественные перманентные маркеры предназначены для нанесения надписей на любые поверхности, в том числе пластмассу, стекло, пленку. Плотный колпачок с клипом надежно предотвращает высыхание. Цвет колпачка соответствует цвету чернил. Ширина линии письма - 0,6 мм. Крутой наконечник.</p> <p>Цвет: красный, синий, зеленый, черный, желтый, фиолетовый, оранжевый, коричневый. В наборе - 8 штук. Подходит для левшей - надписи высыхают за секунды. Могут обходиться без колпачка несколько дней (не высыхают). Возможно использование на борту самолета (не протекают). Упаковка - запатентованный раскладывающийся футляр.</p>												
		<p>Батареи аккумуляторные прочие</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Батарея LR03-4BL мощные щелочные батареи, представленные на российском рынке. Специально предназначены для высокотехнологичных приборов с высоким энергопотреблением. Форма батарей: ААА (минициковые) Типоразмер: ААА (минициковая, R03, LR03, 286) Технология: алкалиновая Напряжение: 1,5 В Количество в упаковке: 2 шт. Упаковка: блистер</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30
		<p>Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Маркер на водной основе для флипаута Чернила на водной основе с нейтральным запахом не пропитывают бумагу поэтому не пачкают нижележащие листы. Главным образом применяются для письма на бумажных блоках для флипаутов и других листах бумаги, используются для проведения презентаций.</p> <p>Цвет чернил: красный, зеленый, синий, черный, оранжевый, фиолетовый</p> <p>Количество маркеров в наборе: 6 шт. Форма наконечника: скошенная</p> <p>Толщина письма: 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 Непропитывающий: да Устойчив к засыханию: да Не протекает при перепаде давления: да</p> <p>Раскладывающийся футляр: да</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	3	3
		<p>Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Набор маркеров</p> <p>Высококачественные перманентные маркеры предназначены для нанесения надписей на любые поверхности, в том числе пластмассу, стекло, пленку. Плотный колпачок с клипом надежно предотвращает высыхание. Цвет колпачка соответствует цвету чернил. Ширина линии письма - 0,6 мм. Крутой наконечник.</p> <p>Цвет: красный, синий, зеленый, черный, желтый, фиолетовый, оранжевый, коричневый. В наборе - 8 штук. Подходит для левшей - надписи высыхают за секунды. Могут обходиться без колпачка несколько дней (не высыхают). Возможно использование на борту самолета (не протекают). Упаковка - запатентованный раскладывающийся футляр.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Набор	704	5	5
		<p>Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Набор настольный</p> <p>пластиковый Настольный набор из высококачественного пластика с вращающейся на 360 градусов подставкой позволяет эффективно и эргономично организовать рабочее место. 4 отделения. 9 предметов. Вращающаяся на 360 градусов подставка.</p> <p>Состав набора: автоматическая ручка, механический карандаш, степлер №10, скобы для степлера №10, ножницы, канцелярский нож, скрепка, линейка, стирательная резинка. Цвет подставки - комбинация черного и красного. Упаковка - блистер с европодвесом.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10
		<p>Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30

		<p>Клейкая лента Бесшумная клейкая лента идеально подходит в ситуациях, требующих тишины как в офисе, так и дома: во время переезда, ремонта, уборки.</p> <p>Бесшумно, легко и равномерно разматывается благодаря особой технологии нанесения клеевого состава.</p> <p>Высокая клеящая способность (22 кг/м). Ширина: 50 мм Толщина: 50 мкм Длина намотки: 66 м Количество в упаковке: 1 шт</p> <p>Дополнительные свойства: бесшумная, суперклеякая Цвет: прозрачная Упаковка: термоусадочная плёнка</p>																									
		<p>Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Папка пластиковая 20 файлов Папки бизнес-класса изготовлены из высококачественного пластика с оригинальной линейной фактурой. Удобны для хранения различных документов, составления каталогов, презентаций, прайс-листов и т.д. Для идентификации имеется сменная бумажная корешок. 20 вкладывающей с антибликовой точечной фактурой. Цвет - черный. Фактура "Линия". Формат А4. Каждая папка упакована в индивидуальный пакет. Прочные сварные швы обеспечивают надежное крепление вкладывающей.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	40	40				
		<p>Блокноты, записные книжки и книги для записей</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Журнал учета, бумажная твердая обложка не менее 120 г/м<sup>2</sup> (офсет) Формат А4. Обложка: высококачественный бумажный с тиснением фольгой. Цвет: синий. Блок: офсет 60г/м<sup>2</sup>, сшивка. 120 листов, линейка.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10				
		<p>Тетради различного назначения</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Тетрадь 80л, клетка А5 Обложка тетради изготовлена из прочного высококачественного пластика. Для комфорта и безопасности все углы обложки скруглены. Перфорация предназначена для удобного и ровного отрывания листов от блока. Пластиковая обложка надежно защищает бумажный блок. Количество листов: 80 Обложка: пластик -METALLIC Формат: А5 Линейка блока: клетка Тип крепления: евроспираль Внутренний блок: офсет Плотность внутреннего блока: 60 г/м<sup>2</sup> Однотонный дизайн обложки: да Количество дизайнов в упаковке: 1</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20				
		<p>Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Закладки самоклеющиеся Клейкие закладки пласт. 4цд. по 5л. неоновые самоклеющиеся закладки в наборе помогают выделить и отметить важную информацию, организовать цветовое кодирование страниц и разделов. Уложены в диспенсеры по 2-применению, благодаря чему легко извлекаются одной рукой и строго по одной. Уникальный клеевой состав позволяет многократно переключать их без повреждения поверхности. Прозрачная основа не закрывает текст, на закладках возможно нанесение надписей. Ширина закладок - 12 мм. 4 неоновых цвета по 35 штук.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30				
		<p>Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеющиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Клейкая лента малярная LINEBOE, профессиональная, 50 мм x 50 м (реальная длина) Малярная лента на бумажной основе находит самое широкое применение при проведении лакокрасочных и отделочных работ, а также может использоваться для герметизации окон на осенне-зимний период года. При отслаивании не оставляет следов. Ширина - 50 мм. Длина - 50 м. Крепированная.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20				
		<p>Авторучки</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Ручка гелевая черная с резиновым упором</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	100	100				

<p>Обеспечивает четкий цвет и очень мягкое письмо</p> <p>Многоразовая ручка.</p> <p>Пластиковый прозрачный корпус с резиновой наконечной и металлическим наконечником.</p> <p>Быстросохнущие чернила.</p> <p>Толщина линии - 0,3мм.</p> <p>Диаметр шарика - 0,5мм.</p> <p>Диаметр корпуса - 9 мм.</p> <p>Сменный стержень.</p> <p><b>ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> Типы нанесения, который возможен на данную модель: - тампопечать.</p>													
<p>Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Папка пластиковая 60 файлов</p> <p>Папка удобна для хранения документов, составления каталогов, меню и т.п.</p> <p>Современный, привлекательный дизайн, сменный вкладыш на корешке.</p> <p>Фактура "Диагональ". 60 вкладышей. Формат А4. Цвет - черный. Толщина пластика - 0,9 мм.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30		
<p>Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Блок для записей белый в пластиковом тонированном боксе не менее 9*19*9, плотность бумаги не менее 100 г/кв.м.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	40	40		
<p>Тетради различного назначения</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Тетрадь Тетрадь общая 128л.</p> <p>Твердая обложка, книжный переплет, печать 4+0, ламинация, микротекстурирование.</p> <p>Ниткошвейное скрепление блока. Высококачественная бумага, 65 г/м2. Дизайн внутреннего блока "в клетку"</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20		
<p>Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Лотки для бумаги горизонтальные. Изготовлен из ударопрочного пластика. Для бумаг формата А4. Имеет прозрачное съемное индикаторное око. Возможность установки лотков друг на друга и со смещением. Размер изделия(Ш*Д*В): 254*48*65 мм Толщина пластика: 1,8 мм. Цвет ассорти</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30		
<p>Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Папка-уголок А4 Папка-уголок с рисунком "Экспресс" Формат А4 (210*297 мм). Толщина пластика - 0,18 мм. Полноцветный рисунок - "разноцветные полосы".</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30		
<p>Клеи прочие</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Клей - карандаш не менее 15гр и не более 36 гр, изготовлен на основе полимерного материала, цвет клея розовый. Клей-карандаш с клеем полимерная компонентом подражает пинцетом, который обесцвечивается при контакте с воздухом. Слой клея на бумаге хорошо виден, что помогает наносить клей предельно точно и аккуратно.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	100	100		
<p>Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Маркер перманентный синий</p> <p>Высококачественные перманентные маркеры предназначены для нанесения надписей на любые поверхности, в том числе: пластик, стекло, пленку.</p> <p>Плотный колпачок с клипом предотвращает высыхание. Цвет колпачка соответствует цвету чернил. Ширина линии письма - 1-2,5 мм. Скошенный наконечник. Цвет - черный. Не пачкает и не прилипает рабочую поверхность.</p> <p>Подходит для левшей - надпись высветит за секунду. Может обходиться без колпачка несколько дней (не высыхает). Возможно использование на борту самолета (не протекает).</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30		
<p>Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые</p> <p>Функциональные,</p>	X	X	X	X	X	X	X	Упаковка	778	30	30		

			<p>технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Файл Формат - А4. Толщина пленки - не менее 80 мкм</p> <p>Усиленная полоса с универсальной перфорацией. Комплект - 100 штук</p>																
			<p>Карандаши простые и цветные с грифельными в твердой оболочке</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Карандаш автоматический Цанговый карандаш с кнопкой-тоникой для грифеля. Нажимной механизм. 3 лезвия зажима стержня. Диаметр грифеля - 2 мм. Упаковка - блистер с европодвесом.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	50	50				
			<p>Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Лотки ветриральные. Количество отделений: 1 Цвет: черный Материал: металл Ширина: 250 мм Глубина: 72 мм Высота: 315 мм Количество в наборе: 1 шт</p> <p>Отверстия для настенного размещения: да Долговечный металлический лоток для бумаг отлично подходит для хранения бумажной продукции на столе или в шкафу. Позволяет организовать рабочее место и экономит пространство на рабочем столе.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30				
			<p>Автурчки</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Ручка гелевая красная с резиновым упором Обеспечивает четкий цвет и очень легкое письмо Многоцветная ручка. Пластиковый прозрачный корпус с резиновой наконечной и металлическим наконечником.</p> <p>Быстросохнущие чернила. Толщина линии - 0,3мм. Диаметр шарика - 0,5мм. Диаметр корпуса - 9 мм. Сменный стержень.</p> <p>ПОЛИТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Типы нанесения, который возможен на данную модель: - тампопечать.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	50	50				
			<p>Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Папка регистратор Изготовлена по современной технологии из суперлегкого материала, близкого по характеристикам к полипропилену. Уникальное сочетание функциональности и дизайна. Мягкое глянцевая поверхность, закругленный корешок. Арочный механизм открывается на 180 градусов. Закрывается на резинку. На внутренней части ладки имеется место для хранения документов, CD-дисков и визитных карточек. Гарантия на механизм 5 лет. Формат А4. Ширина корешка - не менее 75 мм</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20				
8	182201401493820140100100100000244	Закупка хозяйственных товаров	<p>описание поставляемых товаров находится в прикреплённом файле в разделе документы</p>	246039.82	246039.82	246039.82	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X					
			<p>Краски, эмали и глазури стекловидные</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Краска масляная Краска предназначена для окрашивания деревянных и металлических поверхностей. Например: оконные рамы, подоконники, двери, решетки, металлические конструкции (кроме окраски пола). Белая, 1,9кг. Состав: олифа на основе масел высшего сорта, пигменты, наполнители, добавки.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	85	85				
			<p>Средства моющие прочие</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	50	50				

	<p>Универсальный моющий порошок с отбеливающим эффектом Улаковка - коробка картон. Масса нетто: не менее 420 г. Срок годности не ограничен. Используется в растворенном виде. Средство предназначено для уборки. Должно подходить для всех видов поверхностей. Придает блеск. Не оставляет разводов на нержавеющей стали и кафельной плитке. Не требует смывания; подходит для различных поверхностей, включая лакированный паркет и ламинат. Состав: неионогенные поверхностно-активные вещества (ПАВ) (&lt;3%); анионные ПАВ, фосфаты (5-15%). Безопасность продукции должна быть подтверждена СЗ и Паспортом безопасности</p>													
	<p>Средства для мытья посуды</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>средство для мытья посуды 5л. Легко справляется с самым сложным жиром, растворяя его даже в холодной воде. Предназначено для мытья посуды в местах общественного питания. Объем - 5 л. Состав: 11,5% анионные ПАВ, менее 5% неионогенные ПАВ, ароматизирующие добавки, консервант, цитронеллол, лимонен.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20		
	<p>Средства чистящие прочие</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Средство чистящее гелеобразное с дезинфицирующей ми эффектом Масса нетто: 500 мл. Без хлора. Пластиковый флакон с завинчивающейся крышкой. Универсальное средство предназначено для чистки и дезинфекции ванн, раковин, душевых кабин, унитазов, кафеля, кранов, керамических поверхностей. Срок годности не менее 3 лет. Можно использовать как в чистом виде, так и в разбавлении. Разбавляется водой. Состав: дезинфицирующие вещества (ортофосфорная кислота, муравьиная кислота), менее 5% неионогенные ПАВ, мыло, ароматизирующие добавки. Безопасность продукции должна быть подтверждена СЗ и Паспортом безопасности</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30		
	<p>Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Освежитель воздуха 400 мл. Микро-распыление без химических газопропелентов. Маленький размер частиц при каждом распылении позволяет аромату дольше витать в воздухе.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20		
	<p>Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Масло для бензокосилки (1л.) Масло для бензокосилки (1л.)</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	5	5		
	<p>Щетки прочие, не включенные в другие группировки</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Щетка для пола Прочная и легкая щетка для эффективного сбора сухой грязи с неровных поверхностей и ковровых покрытий. Прочная и легкая щетка для эффективного сбора сухой грязи с неровных поверхностей и ковровых покрытий. Ручка изготовлена из алюминия и имеет удобную рукоятку для завата. Элемент соединения держателя щетки и ручки позволяет поворачивать щетку на 180 градусов, что упрощает уборку труднодоступных мест. Материал - высококачественный полипропилен, щетина - ПВХ. Размер щетки - не менее 25x9 см. Высота ручки - не более 30 см.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	2	2		
	<p>Средства дезинфекционные</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Дезинфекционное средство хлорсодержащее, в таблетках, (1 кг) Состав: в качестве действующего вещества средство содержит натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (дихлоризоцианурат натрия). Действующим веществом является активный хлор, выделяющийся при взаимодействии средства с водой. 1кг</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	3	3		
		X	X	X	X	X	X	X	Килограмм	166	40	40		

Известь негашеная Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Известь для побелки (кг)													
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Очиститель воздуха Уст 400 мл. Эффективно устраняет любые неприятные запахи: табака, домашних животных, туалетной комнаты и др. Также является дезинфицирующим средством. Устраняет 99,9% бактерий (включая грибок и плесень) на твердых и мягких поверхностях.	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10	
Полэтилен низкого давления Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Пакеты для мусора. Мешки для мусора не менее 30л в рулоне не менее 30шт. Пакеты для мусора изготовлены из полиэтилена низкого давления.	X	X	X	X	X	X	X	X	Рулон	736	40	40	
Нити полиамидные высокопрочные Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Леска для бензокосилки	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10	
Изделия хозяйственного назначения деревянные Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Деревянный черенок высшего сорта с затупленной изготовлен из отшлифованной высушенной березы. Используется для штыковых и совковых лопат. Длина не менее 120 см., диаметр не менее 40мм. Высший сорт.	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20	
Мыло хозяйственное I группы Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Мыло хозяйственное концентрированно е 72 % с глицерином Масса куска - не менее 200 гр. Мыло должно быть упаковано в индивидуальную упаковку. Предназначено для зачистывания, стирки, мытья рук, посуды. Содержание жирных кислот в хозяйственном мыле не менее 72 процентов. Мыло должно быстро и качественно растворять грязь и еще обладать анти микробным действием. Не должен содержать отдушек и красителей. Состав: натриевые соли жирных кислот, жиров и масел хлорид натрия, гидроксид и карбонат натрия, глицерин, вода. Безопасность продукции должна быть подтверждена СЭС и Паспортом безопасности	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	60	60	
Кисти технические Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Кисточка для побелки 5*150	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	50	50	
Средства моющие прочие Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Мыло туалетное антибактериальное е Вес: 100 гр. Натуральное высококачественное туалетное мыло - надежная антибактериальная защита. Содержит растительные масла, натуральный глицерин и эффективный антибактериальный компонент триклозан. Туалетное мыло прекрасно очищает, освежает и дезодорирует кожу, уничтожает вредные бактерии на коже, предотвращает появление угрей, дезинфицирует мелкие порезы и трещины. Состав: натриевые соли жирных кислот животных жиров, пальмового и кокосового масла, вода, глицерин, парфюмерная композиция, хлорид натрия, растительное масло, триклозан, карбосинтетилцеллоза, триэтаноламин, динатрий ЭДТА, бензоат натрия, ПЭГ-9, цитрат натрия, диоксид титана, лимонен, цитраль, С1 17200, С1 45350. Безопасность продукции должна быть подтверждена СЭС и Паспортом безопасности	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	50	50	
Средства моющие прочие Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Крем-мыло жидкое стриклозаном	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	60	60	

	<p>антибактериально е с дозатором Объем : не менее 300 мл. и не более 320 мл. Упаковка- пластмассовый флакон с дозатором. Предназначено для удаления загрязнений с кожи. Жидкое мыло должно обладать антибактериальными свойствами , не сушить кожу , мягко ухаживать за кожей. Состав : триклозан, пэфторная композиция, кокосовое масло, хлорид натрия, сульфатокислат натрия, замунитель , консервант. Срок годности - 2 года. Безопасность продукции должна быть подтверждена СЗЗ и Паспортом безопасности.</p>												
	<p>Средства чистящие прочие</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Средство для уборки туалета Средство для сантехники и кафеля. Эффективно чистит, удаляя ржавчину и известковый налет. Состав: анионные ПАВ менее 5%, гипохлорит натрия, амфотерные ПАВ, мыло, ароматические добавки.Объем - не менее 1000 мл.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30	
	<p>Средства моющие прочие</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Крем-мыло жидкое универсальное Масса - 250мл. Жидкое крем-мыло, который в сочетании с pH - нейтральной формулой дарит коже рук ощущение комфорта и увлажненности. Жидкое крем-мыло настолько мягкое, что можно использовать его для лица. Гигиеничность использования: при использовании жидкого мыла исключается возможность переноса бактерий, оставшихся на поверхности кускового мыла. Жидкое мыло используется экономично благодаря встроенному дозатору. Отдушки в ассортименте. Безопасность продукции должна быть подтверждена СЗЗ и Паспортом безопасности</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20	
	<p>Средства чистящие прочие</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Жидкое чистящее средство для ковров и мягкой мебели антибактериальное Объем - 450 мл. Упаковка: пластиковый флакон. Средство предназначено для чистки шерстяных и синтетических ковров и мягкой мебели. Состав средства должен содержать в себе насыщенный циклород. Средство отлично пенится и легко наносится на пораженный участок покрытия. Свойства средства считаются : - глубоко проникающая внутрь материала, растворения и удаление въевшейся пыли и грязи; - специальные компоненты, убивающие болезнетворные микробы до 99,9%; - безопасен для структуры и цвета изделий. Состав: менее 5% кислородосодержащий отбеливатель, неогенные и анионные ПАВ, поликарбонилаты, ароматизаторы, кумарин, гераниол, цитраль. Безопасность продукции должна быть подтверждена СЗЗ и Паспортом безопасности</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	5	5	
	<p>Краски, эмали и глазури стекловидные</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Краска масляная Предназначена для окраски деревянных и металлических поверхностей, подвергшихся атмосферным воздействиям, а также для внутренних отделочных работ за исключением окраски полов. Цвет -коричневая, 1,9кг. Состав:олифа на основе масел высшего сорта, пигменты, наполнители, добавки.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	15	15	
	<p>Средства моющие прочие</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Универсальное гелеобразное моющее средство Объем: 5 л. Упаковка -ПЕЖ с завинчивающейся крышкой . Универсальное моющее средство без труда удаляет следы масла, жиров и минеральных загрязнений со всех водостойких поверхностей, например, каменных и деревянных террас, пластиковой мебели, лакированных поверхностей автомобилей и т. д. применяется повсеместно в домашнем хозяйстве, садах и автомобилях, легко подвергается биологическому разложению, рН-нейтральное, не содержит фосфатов и опасных компонентов.Состав: не более 5%: анионные тензиды, неионотензиды, ароматизаторы, консервант, метилхлоридотиазолинон,</p>	X	X	X	X	X	X	X	Литр; *кубический дециметр	112	10	10	



красители. Срок годности 4 года. Безопасность продукции должна быть подтверждена СЗЗ и Паспортом безопасности													
Средства чистящие прочие Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Для ковров 500 мл. Средство с пенообразованием для чистки ковровых покрытий, мягкой мебели. Специальная пена поможет быстро и эффективно очистить ткань и ковровые покрытия от таких загрязнений, как жир, грязь и др.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	5	5		
Средства чистящие прочие Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Мощное средство капля 1 литр Мощное средство капля 1 литр	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20		
Средства чистящие прочие Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Средство для удаления известкового налета и ржавчины Объем: не менее 450 мл. Средство должно быть предназначено для удаления известкового налета и ржавчины с различных поверхностей в туалетах и ваннах комнат. Предназначен для чистки сильнозагрязненных керамических, фаянсовых, эмалированных нержавеющей поверхностей, хромированных поверхностей, плитки, фарфора, стекла и пластика. Средство эффективно удаляет ржавчину, устраняет известковый налет и остатки моющих средств на кафеле и сантехнике, придает блеск и возвращает естественную белизну. Состав: Щавелевая кислота <5%, немоногенные ПАВ <5%, амфотерные ПАВ <5%, армизолатор. Безопасность продукции должна быть подтверждена СЗЗ и Паспортом безопасности	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	5	5		
Средства чистящие прочие Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Белизна 1л Средство отбеливающее и дезинфицирующее. Предназначено для дезинфекции и удаления неприятных запахов. Растворяет и удаляет загрязнения. Гарантирует отличный результат при применении. Объем - 1 л. Гель.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	100	100		
Средства чистящие прочие Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Средство по уходу за мебелью Масса : 250 мл. Пластиковый аэрозольный флакон с распылителем. Должен обеспечивать превосходный уход и защиту мебели, возвращая дереву естественную красоту. Легко удалит пыль, следы пальцев, любую грязь с поверхности. Должен содержать смеси оксидов и кондиционеров, позволять скрыть повреждения и придавать поверхности натуральный блеск. Создает защитную пленку предохраняющую от неблагоприятного воздействия воды. Подходит для обработки деревянных, стеклянных, мраморных, керамических и эмалированных поверхностей. Так же для чистки панелей телевизоров, видео-аудиоаппаратуры. Состав : вода, ацифатические углеводороды >5%, но <15%, жидкий силикон, n-ПАВ <5%, пропеллент - сжатый воздух, отдушка, органический растительный консервант, 2-(4-третбутилбензил)пропиональдегид, гидроксиметилэтил-циклогексенкарбонксальдегид, гексилхлоридный альдегид. Безопасность продукции должна быть подтверждена СЗЗ и Паспортом безопасности	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10		
Средства чистящие прочие Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Средство для мытья полов и стен Упаковка - бутылка пластиковая с завинчивающейся крышкой, объем - 1000 мл. Срок годности не менее 18 мес. Средство без запаха. Мощная жидкость должна быть предназначена для уборки пола, стен и других больших поверхностей: паркета, ламината, плитки, линолеума. Должно использоваться как в чистом и так и в разбавленном виде, не оставлять разводов без дополнительного смывания и протирания насухо. Состав моющего средства: менее 5% неионогенные ПАВ, катионные	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	40	40		

ПАВ, бутифениметилпропионал, текстиль, циннамад, линалол, дезинфицирующий агент- < 5 % безалюминия хлорид, отдуана. Срок годности не менее 18 мес. Безопасность продукции должна быть подтверждена СЗЗ и Паспортом безопасности.																	
Краски, эмали и глазури стекловидные  Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики  Краска масляная Предназначена для окраски деревянных и металлических поверхностей, подвергнувшихся атмосферным воздействиям, а также для внутренних отделочных работ за исключением окраски полов. Цвет - желтая, 1,5кг. Состав: олифа на основе масел высшего сорта, пигменты, наполнители, добавки.	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	85	85					
Средства чистящие прочие  Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:  Густое концентрированное универсальное средство для чистки туалета Упаковка - бутылка пластиковая с изогнутой завинчивающейся крышкой Объем: 750 мл. Должно быть предназначено для удаления ржавчины, водного камня, известкового налета с унитазов, для чистки кафельной плитки, фаянсовых раковин, сан. изделий в туалете, в ванной комнате, душе и на кухне. Можно использовать для гостиниц, ресторанов, офисов, на объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в лечебнопрофилактических, санаторно-курортных, детских, дошкольных и других аналогичных учреждениях. Состав: > 15%, но < 30%: смесь кислот, в том числе шавелевая кислота, < 5%: НПАВ, краситель, ароматизирующая добавка. Безопасность продукции должна быть подтверждена СЗЗ и Паспортом безопасности	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	40	40					
Средства чистящие прочие  Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:  Средство для мытья посуды 500мл Объем 500мл. Должен работать по принципу образования миллионов микропузырьков, которые глубоко проникают в жир и расщепляют его изнутри, всего несколько капель этого средства справятся с жиром легко и быстро. Состав: 5-15% анионные ПАВ, менее 5% неионогенные ПАВ, ароматизирующая добавка, консервант, цитронеллол, лимонен.	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30					
Кисти технические  Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:  Кисть для покраски Кисть плоская, натуральная щетина 100мм «Stayer» или эквивалент	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	80	80					
Краски, эмали и глазури стекловидные  Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:  Краска масляная Краска предназначена для окраски деревянных и металлических поверхностей. Цвет - черная, 1,5кг. Состав: олифа на основе масел высшего сорта, пигменты, наполнители, добавки.	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	85	85					
Средства чистящие прочие  Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:  Средство для удаления плесени в ванных Объем : 1л. Мощное антибактериальное средство для удаления плесени, бактерий в ванных комнатах и душевых кабинках, средство должно устранять пятна различного происхождения, в том числе черного плесневого налета и грибка, предотвращать появление бактерий и грибов на керамической плитке, раковинах, душевых кабинках и т.д., придавать поверхности блеск на долгое время. Состав: < 5% гипохлорит натрия, анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, мыло, отдушка. Безопасность продукции должна быть подтверждена СЗЗ и Паспортом безопасности	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	5	5					
Средства чистящие прочие  Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:  Гель для устранения засоров 1л. Устраняет очень сильные засоры лучше, чем	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	2	2					

			<p>традиционные методы и средства. Густая структура геля позволяет продукту проникать глубоко в трубу даже при наличии воды в раковине. Идеально подходит и безопасен для металлических и пластиковых труб. Состав: менее 5% хлорокислородный отбеливатель, неионогенные ПАВ</p>											
			<p>Средства чистящие прочие Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Чистящее средство Упаковка - пластиковая банка с крышкой, Масса нетто: не менее 400 г. Без хлора. Предназначен для чистки различных фарфоровых, керамических, эмалированных и нержавеющей поверхностей. Должно обладать антибактериальным эффектом. Устранять неприятные запахи и придавать свежий вид, эффективно удалять трудновыводимые пятна, обеспечивать гигиеническую чистоту. Срок годности не ограничен. Состав: карбонат кальция, сода, амфотерные ПАВ, природный молотый мрамор, краситель, возможные разные отдушки. Безопасность продукции должна быть подтверждена СЗ и Паспортом безопасности</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	50	50
			<p>Средства чистящие прочие Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Средство для мытья стекол Масса нетто: не менее 750мл. Средство для мытья окон и других зеркальных и глянцевых поверхностей. Прекрасно удаляет глубоко въевшуюся грязь. Не оставляет разводов. Не требует смывания и имеет в составе молекулы удаляющие и замещающие неприятный запах. Подходит для ежедневной уборки и безопасно для большинства поверхностей Профессиональный триггер — удобно держать, не ломается. Обработанная поверхность: стекла, мрамор, гранит, искусственный камень, керамическая плитка, линолеум. Состав : менее 5%: анионные ПАВ, отдушка, бензиловый спирт. Срок годности 2 года. Безопасность продукции должна быть подтверждена СЗ и Паспортом безопасности</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	50	50
			<p>Полиэтилен низкого давления Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Пакеты для мусора изготовлены из полиэтилена низкого давления. Предназначены для хранения и перевозки мусора. Объем не менее 120 литров, плотность не менее 35 мкм, размер не менее 68 см * 110 см, не менее 20 штук в упаковке.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Упаковка	778	1	1
9	182201401493820140100100120000244	закупка хозяйственных товаров	описание товара находится в прикрепленном файле в разделе документы	53640.40	53640.40	53640.40	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X

			<p>Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Рукавицы. Материал: ткань х/б деним (плотность не менее 220 г/м<sup>2</sup>), наладонник - брезент (плотность не менее 480 г/м<sup>2</sup>).</p>	X	X	X	X	X	X	X	Пара (2 шт.)	715	60	60
			<p>Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Халат Халат прямого силуэта с центральной застежкой на петли и пуговицы. Два боковых и один нагрудный карманы. Для защиты от общепроизводственных загрязнений для работниц технического персонала, сфер обслуживания. Ткань верх: диагональ, 100% хлопок Размер: 44/46 - 60/62, Рост: 158/164, 170/176, ГОСТ: 12.4.131-83</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20
			<p>Салфетки текстильные для удаления пыли</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Для быстрой очистки от пыли и грязи любых поверхностей на кухне или в ванной. Хорошо впитывают влагу, удаляют жир, грязь. Легко выжимаются и быстро сохнут. Для сухой и влажной уборки. При использовании не оставляют разводов на протириваемой поверхности. Длительны в использовании. Благодаря высокому качеству нетканого полотна салфетки прочные и устойчивы на разрыв. Салфетки можно применять многократно, они легко стираются при температуре 30С. Обеспечивает идеальную абсорбцию и эффективность в уборке. Размер 38x38см, 3шт. цветные, 100%вискоза.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30
			<p>Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Тряпка для пола из микрофибры. Микрофибра представляет собой рассеянное микроволокно, обладающее уникальными свойствами. Оно поглощает частицы пыли и не выпускает их наружу, не оставляет влажных и грязных разводов и удаляет загрязнения различной сложности. Размер тряпки - 70x80 см. Представлена в нескольких цветовых вариантах (зеленый, голубой, желтый, розовый, оранжевый, коричневый). Состав ткани: микрофибра состоит из 80% полиэстера и 20% полиамида.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10
			<p>Перчатки производственные и профессиональные</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Перчатки Перчатки х/б с ПВХ 4-х нитка(7 класс).Трикотажные перчатки (100% х/б), с точечным полимерным покрытием, не менее 7-й класс вязки. Вес: не более 55 гр.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Пара (2 шт.)	715	60	60
			<p>Перчатки производственные и профессиональные</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Перчатки резиновые хозяйственные. Материал: 100% латекс. Толщина: не менее 0,4 мм.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Пара (2 шт.)	715	60	60
			<p>Тряпки для мытья полов</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Тряпки для пола рулон Мешковина льняная в рулоне представляет собой экономичный вариант для организаций, использующих тканевые тряпки для мытья пола, упаковки, технических нужд и пр. Рулон, ширина не более 1,1 м, длина не менее 150 м, плотность не более 220 г/м<sup>2</sup></p>	X	X	X	X	X	X	X	Рулон	736	1	1
10	182201401493820140100100110111107244	закупка бутилированной питьевой воды	Используемая питьевая вода по органолептическим, микробиологическим, физико-химическим показателям, включая показатели физиологической полноценности минерального состава, должна соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 быть безопасна для потребления человеком в отношении микробиологических, паразитарных и радиологических показателей, безвредна по химическому составу и иметь следующий показатель по минеральности	124500.00	124500.00	124500.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X

			составу: № Минеральный состав Нормативы 1 Жесткость Не более 1,9 мг-экв/л 2 Натрий Не более 1,1 мг/л 3 Кальций Не более 27,8 мг/л 4 Магний Не более 6 мг/л 5 Калий Не более 0,22 мг/л 6 Хлориды Не более 0,6 мг/л 7 Сульфаты Не более 6,5 мг/л 8 Нитраты Не более 1,3 мг/л 9 Фторид-ион Не более 0,1 мг/л 10 Иодид-ион Не более 0,1 мг/л															
			закупка бутылированной питьевой воды	X	X	X	X	X	X	X	X	Бутылка	868	600	600			
11	182201401493820140100100120137112414	разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту: строительство административного здания Архивного управления Правительства Чеченской Республики (ЧР, г. Грозный, Ленинский район, ул. Чекова,3)	техническое задание на проектирование находится в проектной папке в разделе документы	6998000.00		6998000.00		6998000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	
			Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств	X	X	X	X	X	X	X	X	Условная единица	876	1	1			
			Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)	X	X	2000000.00		2000000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	
	18220140149382014010010004004000242	X	X	X	X	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	
	182201401493820140100100040050000242	X	X	X	X	925000.00		925000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	
	182201401493820140100100050050000244	X	X	X	X	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	
	182201401493820140100100050060000244	X	X	X	X	1075000.00		1075000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	
Предусмотрено на осуществление закупок - всего				11406448.46	X	13406448.46		13406448.46	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	
в том числе: закупок путем проведения запроса котировок				0.00	X	0.00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Ответственный исполнитель: зам. начальника (должность) / Бисултанова Л. Н. (подпись) / (расшифровка подписи)

«13» 07 2018г.

ФОРМА

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок) измененный изменения 7

№ п/п	Идентификационный код закупки	Наименование объекта закупки	Начальная (максимальная) цена контракта, контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование дополнительных требований к участникам закупки (при наличии таких требований)
1	182201401493820140100100010016820244	аренда нежилого помещения	1248720.00	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		цена контракта установлена на основе независимой экспертной оценки аренды нежилых помещений в г. Грозном	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	пункт 32 части 1 статьи 93 44 ФЗ	
2	182201401493820140100100020023523244	поставка природного газа подаваемого по распределительным трубопроводам	146720.49	Тарифный метод		приказ №246 от 12.12.2017г. о цене реализации газа потребителям кроме населения	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	п.8 ч.1 ст.93 44ФЗ	
3	182201401493820140100100030033514244	договор энергоснабжения	249410.00	Тарифный метод		прогнозные цены Чеченэнерго на январь месяц 2018г. №053С от 11.01.2018г.	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	п. 29, части 1 статьи 93 44 ФЗ	
4	182201401493820140100100060068010244	услуга вахтеров	666000.00	Метод сопоставимых рыночных цен		обоснование ИМЦ контракта находится в прикрепленном файле в разделе документы	Электронный аукцион	ст. 59 44 ФЗ	

				(анализ рынка)				
5	182201401493820140100100070078121244	услуга по уборке помещений и территории	380000.00	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	(37500+38000+38500) : 3 *10 =38000 (рублей)	Электронный аукцион	статья 59 44 Ф3	
6	182201401493820140100100080080000244	закупка бумаги для офисной техники	599940.00	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	обоснование начальной максимальной цены контракта находится в прикрепленном файле на странице документа	Электронный аукцион	ст.59 44- Ф3	
7	182201401493820140100100090090000244	закупка канцелярских товаров	693477.75	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	обоснование начальной максимальной цены контракта находится в прикрепленном файле в разделе документа	Электронный аукцион	ст. 59 44-Ф3	
8	182201401493820140100100100100000244	закупка хозяйственных товаров	246039.82	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	обоснование начальной максимальной цены контракта находится в прикрепленном файле в разделе документа	Электронный аукцион	ст.59 44-Ф3	
9	182201401493820140100100100120000244	закупка хозяйственных товаров	53640.40	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	обоснование цены контракта находится в прикрепленном файле в разделе документа	Электронный аукцион	ст. 59 44-Ф3	
10	182201401493820140100100110111107244	закупка бутылированной питьевой воды	124500.00	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	обоснование начальной максимальной цены контракта находится в прикрепленном файле в разделе документа	Электронный аукцион	ст.59 44-Ф3	
11	182201401493820140100100120137112414	разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту: строительство административного здания Аппарата управления Правительства Чеченской Республики (ЧР, г. Грозный, Ленинский район, ул. Чехова,3)	6998000.00	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	(7000000+6996000+6998000):3=6998000	Открытый конкурс	ст.48 44Ф3	
12	182201401493820140100100040040000242 182201401493820140100100040050000242 182201401493820140100100050050000244 182201401493820140100100050060000244	Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.53 Федерального закона №44-ФЗ)	0.00 925000.00 0.00 1075000.00					

Гадаев Умар Шаранович, Начальник  
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

«13» 07 20 18г.  
(дата утверждения)

Бисултанова Лиза Нурдыевна  
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

(подпись)

М.П.